



PANIMPEX

ONDERHOUD & KALIBRATIE

[illegible]

PX-Calibrate

Het enige draagbare, eenvoudig op te bergen lek met een traceerbaar certificaat en een afdichtkraan



F-GAS VERIFICATIE



- Controleer uw lekzoeker volgens de F-GAS EN14624:2020
- Gecalibreerd referentie lek met HFC R134a of HFO R1234yf
- Kan, op aanvraag, geleverd worden met een Traceerbaar en gecalibreerd ISO17025 certificaat
- Afdichtkraan - lekt niet continu
- 5gr/jr
- Eenvoudig op te bergen bij uw lekzoeker
- Gesinterde lektechnologie, powered by HTP

- Geleverd in een eenvoudig op te bergen flesje

- Versies:
 - PX-Calibrate-HFC: periodische functie test met R134a
 - PX-Calibrate-HFO: periodische functie test met R1234yf
 - PX-Calibrate-HFC-CET: R134a lek geleverd met ISO17025 traceerbaar certificaat voor jaarlijkse controle
 - PX-Calibrate-HFO-CET: R1234yf lek geleverd met ISO17025 traceerbaar certificaat voor jaarlijkse controle

Lekzoeker F-GAS Certificaat

Lekzoeker controlecertificaat volgens EN 14624



PANIMPEX NV

We certify that the refrigerant leak detectors, PX-3 developed and produced by Nolek and the PX-2 developed and produced by C-BISS

are in accordance with the devices tested by the

Centre d'Energétique
60, boulevard Saint-Michel
75272 PARIS Cedex 06

following the procedure of the EN 14624 Standard.
(see end of this journal for complete text)



The sensitivity measured by the 'Centre d'Energétique' is:

	PX-3	PX-2
Sensitivity in fixed position	0,5 gr/y	3 gr/y
Sensitivity while moving	0,5 gr/y	3 gr/y

JP Peirs - Panimpex NV
Veurnestraat 162
B-8660 De Panne
Belgium




- Controle van uw lekzoeker volgens de EN 14624 F-GAS norm.
- Dit certificaat voldoet aan de noden en vereisten van de F-GAS certificering voor koeltechniekers.
- Dit certificaat heeft een enorme meerwaarde voor uw klant. Hij kan hiermee nagaan dat uw onderhoudswerken volgens de regels van de kunst verlopen.




- Dienst verkrijgbaar bij uw groothandel

Druk Manometers, Vacuüm Manometers, Temperature Manometers, Schalen, Recovery Units



Hoge precisie manometer 'verouderde en gestabiliseerde' mechaniek - Klasse 0,5 - 3 Drukbereiken



- 0-25Bar : MA1202V14S-4031-82-CET
- 0-60Bar : MA1305V14S-9038-82-CET
- 0-180Bar : MA1202V14S-4016-82-CET

